

Elo M60 Pay

Ordinateur mobile pour points de vente





Écran HD 6"



Insérer. Glisser. Poser.



Android 10

Présentation du produit

Conçu pour soutenir vos activités quotidiennes, le système Elo M60 Pay est un système Android de qualité professionnelle pour points de vente mobiles, prêt à vous aider à conseiller vos clients. Ce dispositif tout-en-un offre des capacités intégrées vous permettant d'accepter les paiements, de mener vos activités et de suivre les ventes, le tout au creux de votre main. Dispositif complet équipé d'un écran tactile HD de 6 pouces, d'un système de paiement intégré, du SE flexible Android 10 et d'un processeur huit cœurs Qualcomm 660, l'ordinateur portable M60 assure une intégration homogène, une mise à disposition sans effort et une gestion simplifiée des dispositifs via EloView® ou votre système tiers de gestion des dispositifs mobiles.

Avec sa technologie Corning Gorilla Glass à l'épreuve des éclaboussures involontaires, le M60 est conçu spécifiquement pour un usage commercial. Du service aux tables à la réduction des files d'attente en passant par le drive et l'acceptation des paiements n'importe où, le M60 Pay d'Elo permet à vos employés d'être toujours prêt à intervenir.

Système de paiement totalement intégré via NFC, EMV et lecteur de bandes magnétiques (lecteur de codes-barres sur une sélection de modèles)

Sécurisé (PCI-PTS v 6.x certifié)

Accessoires en option, dont station d'accueil, chargeur d'appareils à plusieurs emplacements, dragonne, etc.

Approvisionnement homogène avec EloView, Google Zero Touch ou GMS

Ordinateur mobile M60 Pay

Spécifications					
Écran	LCD haute définition de 6", optiquement lié				
Écran tactile	Technologie capacitive projetée avec verre Corning Gorilla Glass, rejet de l'eau et revêtement anti-empreintes				
Système d'exploitation	Android 10 avec services Google™ Play (AOSP compatible); mise à niveau planifiée vers Android 11 (compatibilité avec Android 12 en attente)				
Processeur	Processeur Qualcomm Snapdragon 660 2,2 GHz à huit cœurs				
Mémoire	3 Go				
Stockage	32 Go				
Logement d'extension pour carte	1x micro SD (jusqu'à 256 Go) ; option de compatibilité avec 1x carte nano SIM				
Ports E/S	1X USB de type C (compatible 2e écran)				
Sans fil	802.11a/b/g/n/ac avec 2x2 MU-MIMO, Bluetooth 5.0				
Cellulaire	Disponible sur UGS cellulaire avec emplacement nano SIM accessible par l'utilisateur Opérateur américain, Canada LTE : AT&T, T-Mobile, TELUS ; LTE Europe : opérateur libre Pour E862945 (M60C), E898054 (M60SC) : WCDMA : B2, B4, B5 ; LTE : B2, B4, B12, B13, B66 Pour E993295 (M60C), E897852 (M60SC) : WCDMA : B1, B8 ; LTE : B1, B3, B7, B8, B20				
GPS	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou et AGPS (modèles cellulaires uniquement)				
LED	1x combinaison LED verte/orange pour l'état de la batterie/charge, 1x combinaison LED bleue/rouge programmable par l'utilisateur				
Clavier	Clavier à l'écran				
Audio	Microphone ; haut-parleur avant 1 W ; compatibilité casque Bluetooth ; compatibilité casque USB-C				
Boutons	Boutons programmables gauches et droits ; boutons de déclenchement BCR gauche et droit (modèles M60S/M60SC uniquement; bouton d'alimentation				
Lecteurs de cartes de paiement	EMV sans contact ISO 14443-A/B, MiFare, ISO-18092 ; lecteur de carte à puce EMV (puce et pin-on-glass) ; lecteur de bandes magnétiques à 3 bandes ISO 7810/7811				
Lecteur de codes-barres	M60S et M60SC : SE4720				
Certification	PCI-PTS 6.x, EMV L1 & L2, Visa PayWave, Mastercard PayPass, Amex ExpressPay, Discover D-PAS, Mastercard TOM, Apple Pay™, Google Pay™, Samsung Pa				
Caméra	8 MP, mise au point automatique, avec LED clignotante et lampe de poche (torche)				
Capteurs	Capteur de luminosité (ajuste automatiquement la luminosité du rétroéclairage) ; capteur de proximité (désactive l'écran et la fonction tactile lorsque l'utilisat le ferme) ; accéléromètre				
Taux de contraste	1 500:1				
Résolution native (optimale)	1 440 x 720				
Luminosité	430 nits				
Batterie	Li-Polymère rechargeable, 3,8V/4000mAh, batterie réparable, Qualcomm Quick Charge 4				
Dimensions	M60/M60C : 7,32" x 3,40" x 0,77"/186 mm x 86,4 mm x 19,5 mm M60S/M60SC : 7,32" x 3,40" x 1,27"/186 mm x 86,4 mm x 32,3 mm				
Poids	M60 : 362 g (0.79 lbs) ; M60C : 370 g (0.82 lbs) ; M60S : 396 g (0.87 lbs) ; M60SC : 403 g (0,89 lbs)				
Coefficient de chute	Chutes multiples d'un mètre				
Évaluation des chutes	200 chutes, 0,5 m (1,6 pi) conformément à la norme CEI 60068-2-32				
Étanchéité	IP 54 selon la norme CEI 60529				
Température	Fonctionnement : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) ; stockage : -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)				
Humidité	5 % à 95 % sans condensation				
Homologations et déclarations	UL, FCC (États-Unis) - catégorie B, cUL, IC (Canada), CB (sécurité internationale), CE (Europe) - catégorie B, RCM (Australie), RoHS Chine				
ESD	Catégorie A : 8 kV contact, 15 kV air				
Garantie	1 an				
Garantie étendue	3 ans + ADP - Réf. Elo : E672040, 5 ans + ADP - Réf. Elo : E672239 1 an + AUR + ADP - Réf. Elo : E894512, 3 ans + AUR + ADP - Réf. Elo : E672440, 5 ans + AUR + ADP - Réf. Elo : E672646 3 ans + ADP + SE 360 - Réf. Elo : E893726, 5 ans + ADP + SE 360 - Réf. Elo : E893926 3 ans + AUR + ADP + SE 360 - Réf. Elo : E894122, 5 ans + AUR + ADP + SE 360 - Réf. Elo : E894322 3 ans + SE 360 - Réf. Elo : E873133, 5 ans + SE 360 - Réf. Elo : E873326				
Mises à jour de la sécurité	Mises à jour de sécurité complémentaires fournies pendant 3 mois. Couverture prolongée optionnelle disponible avec le package EloCare SE 360				
Contenu	Elo M60 Pay, chargeur USB de type C, quide d'installation rapide				

Informations relatives à la commande

Modèle	Référence	SE	Cellulaire/Wi-Fi	Périphériques intégrés	Disponibilité
M60C	E862945	Android 10 (GMS)	Cellulaire (AT&T, T-Mobile, TELUS)	EMV, NFC, lecteur de bandes magnétiques	États-Unis, Canada
M60C	E993295	Android 10 (GMS)	Cellulaire (opérateur libre)	EMV, NFC, lecteur de bandes magnétiques	Europe
M60	E863128	Android 10 (GMS)	Wi-Fi	EMV, NFC, lecteur de bandes magnétiques	Monde
M60SC	E898054	Android 10 (GMS)	Cellulaire (AT&T, T-Mobile, TELUS)	EMV, NFC, lecteur de bandes magnétiques, lecteur de codes-barres	États-Unis, Canada
M60SC	E897852	Android 10 (GMS)	Cellulaire (opérateur libre)	EMV, NFC, lecteur de bandes magnétiques, lecteur de codes-barres	Europe
M60S	E897667	Android 10 (GMS)	Wi-Fi	EMV, NFC, lecteur de bandes magnétiques, lecteur de codes-barres	Monde

En savoir plus à propos d'Elo sur **EloTouch.fr**.

Amériques Europe (EMEA) Tél. +1 408 597 8000 Tél. +32 (0)16 70 45

 Tél. +1 408 597 8000
 Tél. +32 (0)16 70 45 00

 EloSales.NA@elotouch.com
 EMEA.Sales@elotouch.com

Asie Pacifique

Tél. +86 (21) 3329 1385 EloAsia@elotouch.com

Elo se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour, sans préavis, toute information présentée ici, de modifier, sans préavis, la conception, la fabrication, les matériaux, le traitement ou les spécifications de tout produit et d'arrêter ou de limiter la production ou la distribution de tout produit. Elo, le logo Elo, Elo Edge Connect, EloView et TouchPro sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales d'Elo Touch Solutions, Inc. Android est une marque commerciale de Google LLC. Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2023 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 23021AFS00154

