




# Affichage Numérique Interactif

Des écrans interactifs de 10" à 70", élégants et fiables, qui impliquent vos clients.



Les écrans Elo avec affichage numérique interactif (IDS) fournissent un écran tactile de qualité professionnelle dans un ensemble fin et intégré. Entièrement conçue pour le commerce, l'accueil, les soins de santé et d'autres marchés commerciaux, la gamme de produit Elo à affichage numérique interactif offre une toile interactive de grande qualité destinée à attirer et à impliquer les consommateurs.

## Une solution pour chacun

### Environnement Commercial

La majorité des ventes au détail sont encore générées de manière traditionnelle dans une boutique physique. Utilisez l'affichage numérique interactif pour diffuser des publicités et promotions, créer une extension virtuelle sans limite de votre magasin, servir de borne en libre-service ou de point d'information.

### Soins de Santé

Les environnements sanitaires nécessitent divers niveaux de communication entre les patients et les prestataires de soins. Choisissez parmi une multitude de formats afin de permettre la planification et la communication avec les patients dans les zones d'attente et avec le personnel.

### Espaces Publics

Que vous soyez dans un centre commercial, un aéroport ou le hall d'entrée d'un immeuble, il est toujours plus simple de savoir où vous allez grâce à une borne interactive d'orientation ou d'utiliser une borne en libre-service pour obtenir ce dont vous avez besoin.

### Accueil

Donnez du pouvoir à vos hôtes en développant les services de conciergerie grâce à la technologie tactile. Utilisez l'affichage numérique interactif pour permettre aux hôtes de découvrir l'établissement, les restaurants et activités disponibles à proximité, ainsi que les services proposés par l'établissement.

### Environnements Professionnels

Aussi simples qu'un tableau, interactifs qu'une tablette et sans besoin d'un projecteur, les écrans Elo à affichage numérique interactif peuvent être utilisés n'importe où au bureau. En salle de réunion, dans un hall ou ailleurs, ils permettent aux sociétés de tirer parti de tous les investissements logiciels existants en communication et collaboration.

### Restauration

Faites entrer l'expérience numérique interactive dans votre restaurant. Découvrez le service de commande en libre-service avec la série I et offrez à vos clients la possibilité de consulter les options de votre menu sur un écran interactif géant.

## Affichage interactif pour les environnements très fréquentés

La nouvelle génération d'unités à affichage numérique interactif d'Elo est mince, lumineuse, esthétique, disponible aux formats 10", 15", 22", 32", 42", 46", 55" et 70" et est conçue pour offrir une performance constante dans les environnements très fréquentés.

### Conçus pour un usage public

- Technologie tactile intégrée et non fixée
- Fixation murale d'une épaisseur inférieure à 4", conforme aux exigences de profondeur de ADA et IBC
- Surface en verre pur avec durcissement ou trempe thermique

### Qualité professionnelle

- Commandes verrouillables
- Diagnostics à distance
- Haut-parleurs
- Cache-câble (protection contre le vandalisme)

### Des solutions fiables pour les sociétés

- Composants de qualité commerciale
- Couvertes par les garanties standard d'Elo (extensions de garantie disponibles)
- Conçues pour un usage prolongé

### Solutions intégrées

- Modules informatiques intégrés disponibles en option pour réduire les câbles et augmenter la fiabilité
- NFC/RFID, MSR et lecteur de codes-barres disponibles sur une sélection d'unités
- Webcam



## Des technologies d'écran tactile à la pointe de l'industrie, avec option tactile multipoint

Les technologies d'écran tactile à affichage numérique interactif d'Elo utilisent du verre pur, sans revêtement de la surface, afin de préserver la clarté et la luminosité de l'image. Ces écrans sont suffisamment robustes pour continuer à fonctionner même lorsque la surface est rayée ou sale. La réactivité tactile est rapide, précise et sans dérive ; versions disponibles avec option tactile multipoint. (Options non tactiles disponibles en 32", 42" et 46")

## Entretien et assistance

Elo's product range is backed by a world-wide network of dedicated, highly professional and responsive customer service and technical support departments. With global warranties and worldwide authorized repair centers, our products may be purchased in one location and serviced anywhere the product is used.

## Résultats

L'intégration de l'expérience interactive dans les environnements commerciaux, d'accueil etc. a augmenté l'efficacité marketing, l'efficacité commerciale et le retour sur investissement. Que vous utilisiez l'affichage numérique interactif pour former un potentiel client à votre produit, aider les personnes à trouver ce qu'elles cherchent, offrir une solution en libre-service ou aider les clients à choisir le produit adapté à leurs besoins, les possibilités d'intégrer de la valeur dans votre environnement sont infinies.

## Optimiser l'affichage numérique avec le tactile

- Lorsque ce que vous proposez en boutique ne suffit pas, offrez la possibilité aux acheteurs d'utiliser votre site web. Vous créez ainsi une expérience d'extension virtuelle sans limite du magasin et prouvez à votre client que tout est possible.
- Impliquez les personnes grâce à une expérience interactive grandeur nature.
- Rendez les clients autonomes grâce à une borne en libre-service leur permettant de trouver ce qu'ils souhaitent plus rapidement.



## Disponibles dans une gamme de technologies tactiles pour répondre à vos besoins

	Série I (Android)	Série I (Android)	Série I (Android)	Série I (Windows)	Série I (Windows)	3202L	4202L	4602L	5501LT	5551L	7001LT
Taille de l'écran (diagonale)	10,1"	15,6"	21,5"	15,6"	21,5"	31,5"	42,0"	46,0"	54,6"		69,5"
Rapport d'affichage	16:10; 1280 x 800 (Full HD)		16:9; 1920 x 1080 (Full HD)								
Épaisseur*	0,9" (25 mm)	1,1" (30 mm)	1,4" (38 mm)	1,5" (39 mm)	1,8" (45 mm)	2,0" (51 mm)			3,4" (87 mm)	3,5" (90 mm)	3,7" (94 mm)
Facteur de forme	Montage mural avec support pour bureau en option Montage mural						Wall mount				
Taux de contraste	800:1	700:1	1000:1	700:1	3000:1	4000:1			5000:1		
Luminosité	350 nits	300 nits	250 nits	270 nits	225 nits	500 nits			450 nits	500 nits	
Angle de vision	85°/85° ou 170°/170°	80°/80° ou 160°/160°	89°/89° ou 178°/178°	85°/85° ou 170°/170°	89°/89° ou 178°/178°						
Consommation électrique	13 W	16,5 W	33,6 W	i2: 34 W, i5: 80,6 W	i2: 44 W, i5: 90,6 W	55 W	81 W	95 W	122 W	157 W	145 W
Technologies tactiles	PCAP (4 points de contact)		PCAP (10 points de contact)			PCAP/Infrarouge			Infrarouge		
Autre	Webcam et microphone intégrés, Qualcomm® Snapdragon™ 600 (A15, quadricœur 1,7 GHz), 2 Go de mémoire vive, 16 Go de mémoire flash, 3 ports USB, 1 logement de carte micro SD, Ethernet 1G, compatible avec la gestion à distance EloView				Webcam et microphone intégrés, processeurs quadricœurs Intel i2 (2 Go de mémoire vive) & i5 (4 Go de mémoire vive), disque SSD de 128 Go, 2 ports USB (15,6") ou 4 ports USB (21,5"), 3 ports micro USB pour périphériques, Ethernet 1G		Modules informatiques à insérer en option avec Android ou Windows disponible, webcam en option, VGA, 2 ports d'affichage HDMI, lecteur optique à distance, USB tactile, GPIO, quatre haut-parleurs 5W, adaptateur NFC, kit OPS, compatible avec la gestion à distance EloView			Modules informatiques à insérer en option avec Android ou Windows disponible, webcam en option, VGA, port d'affichage vidéo HDMI, quatre haut-parleurs 5W, adaptateur NFC, kit OPS, compatible avec la gestion à distance EloView**	

\*Les dimensions d'épaisseur sont basées sur les écrans PCAP.  
\*\*Sauf 5551L



Pour découvrir notre large gamme Elo Touch Solutions, rendez-vous sur notre site Web [elotouch.fr](http://elotouch.fr), ou contactez l'agence la plus proche de chez vous.

**Amérique du Nord**

Tél +1 408 597 8000  
Fax +1 408 597 8001  
[customerservice@elotouch.com](mailto:customerservice@elotouch.com)

**Europe**

Tél +32 (0)16 70 45 00  
Fax +32 (0)16 70 45 49  
[elosales@elotouch.com](mailto:elosales@elotouch.com)

**Asie-Pacifique**

Tél +86 (21) 3329 1385  
Fax +86 (21) 3329 1400  
[www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn)

**Amérique Latine**

Tel +1 786-923-0251  
Fax +1 305-931-0124  
[www.elotouch.com](http://www.elotouch.com)

Elo se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour, sans préavis, toute information présentée ici, de modifier, sans préavis, la conception, la fabrication, les matériaux, le traitement ou les spécifications de tout produit et d'arrêter ou limiter la production ou la distribution de tout produit. Elo, le logo Elo et IntelliTouch sont des marques déposées ou des marques commerciales déposées d'Elo Touch Solutions, Inc. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2016 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 16093BFB00008

