

**ēlo**

**Ordinateur à  
écran tactile  
Série E**



## Présentation de la société

Nous connaissons bien le tactile. Et pour cause, nous avons inventé l'écran tactile il y a 40 ans, et nous n'avons depuis lors jamais cessé de progresser dans ce domaine. Toutes les 57 secondes, un nouvel écran tactile Elo est installé quelque part dans le monde. Nous avons l'obsession du détail, afin de toujours aller au-delà des normes de qualité les plus strictes. Notre gamme de produits comprend l'une des plus importantes sélections d'écrans tactiles interactifs de 10 à 70 pouces, de moniteurs à écran tactile, d'ordinateurs tout-en-un à écran tactile, de composants et de contrôleurs d'écrans tactiles. La plupart des gens ont déjà utilisé un écran tactile Elo par le biais d'une machine de jeu, d'une borne interactive, d'un système d'accueil, d'un terminal de point de vente, d'une borne d'orientation, d'un affichage interactif pour le commerce de détail ou d'une application dans le secteurs des transports... et nous ne citons ici que quelques exemples !





## Design élégant et fonctionnel

Solide et fonctionnant sans ventilateur, la Série E convient parfaitement à une utilisation dans les secteurs du commerce de détail, de l'hôtellerie et des restaurants. Disponible en format standard 4:3 (15E3) ou écran large 16:9 (15E2).





1

### **Qualité commerciale**

Solide et fonctionnant sans ventilateur avec une garantie de 3 ans

2

### **Conçu pour le tactile**

Disponible avec les technologies de pointe d'écran tactile Elo.

3

### **Intégrée**

Conception en verre bord-à-bord

4

### **Montage flexible**

Socle amovible pour montage mural

5

### **Connectivité**

4 ports USB, 2 ports série, VGA, 1 Ethernet

6

### **Accessoires**

Lecteur de bande magnétique (MSR) en option, affichages orientés vers le client, support d'affichage orienté vers l'arrière, support mural

# Spécifications des produits de la Série E

	<b>15E2</b>	<b>15E3</b>
<b>Écran</b>	15.6" de diagonale	15" de diagonale
<b>Format d'image</b>	16:9 (écran large)	4:3 (standard)
<b>Zone d'affichage active</b>	IntelliTouch® Sans cadre : 13.6" x 7.6" / 344.2mm x 193.5mm AccuTouch® : 13.7" x 7.8" / 348.2mm x 197.5mm	TouchPro™ PCAP : 12.17" x 9.18" / 309.1mm x 233.1mm AccuTouch : 12.09" x 9.10" / 307.1mm x 231.1mm
<b>Dimensions</b>	15.4" x 13.0" x 6.3" / 390mm x 330mm x 161mm	14.1" x 13.8" x 6.1" / 358mm x 351mm x 156mm
<b>Luminosité (standard)</b>	Panneau LCD : 220 nits **IntelliTouch Sans cadre : ** 198 nits AccuTouch : 176 nits	Panneau LCD : 350 nits TouchPro PCAP : 315 nits AccuTouch : 280 nits
<b>Délai de réponse</b>	10 msec	8 ms
<b>Angle de vision (standard)</b>	Horizontale : ± 45° ou 90° total Vertical : 20°/45° ou 65° total	Horizontale : ± 80° ou 160° total Vertical : 70°/80° ou 150° total
<b>Taux de contraste (standard)</b>	600:1	800:1
<b>Processeur</b>	Processeur Intel Celeron J1900 Quad-Core 2 GHz (jusqu'à 2.42 GHz)	
<b>Mémoire vive (RAM)</b>	4 Go DDR3L DIMM sur 1 emplacement unique	
<b>En stockage</b>	Disque dur SSD1 SATA 2.5" 7 mm de 128 Go	
<b>Ports E/S</b>	4 ports USB 2.0, 2 DB8 RS-232 natifs, 1 LAN RJ45 (Gigabit), sortie VGA, 1 sortie de ligne 3.5 mm, 1 entrée de ligne 3.5 mm, 1 entrée micro 3.5 mm	4 ports USB 2.0, 2 DB9 RS-232 natifs, 1 LAN RJ45 (Gigabit), sortie VGA, sortie de ligne 3.5 mm, 1 RJ12 tiroir-caisse (brochages EPSON)
<b>Autres caractéristiques</b>	Composants internes fonctionnels, trous filetés sous le socle pour le montage, socle amovible, encoche de sécurité Kensington	
<b>Accessoires</b>	Lecteur de bande magnétique (MSR), affichages orientés vers le client, support d'affichage orienté vers l'arrière, support mural	

The logo consists of the word "ēlo" in a white, lowercase, sans-serif font. The letter "e" has a horizontal bar above it, resembling an acute accent.

**EloTouch.fr**

Elo se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour, sans préavis, toute information présentée ici, de modifier, sans préavis, la conception, la fabrication, les matériaux, le traitement ou les spécifications de tout produit et d'arrêter ou limiter la production ou la distribution de tout produit. Elo, le logo Elo, AccuTouch, IntelliTouch et TouchPro sont des marques déposées ou des marques commerciales déposées d'Elo Touch Solutions, Inc. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2017 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 17081AEB00034