elo

AP100, 创新设计的多功能收款机





应用场景

商场、品牌专卖店、购物中心、餐饮或烘焙等各店面的POS收银

主要特性和优点

- 1. 全集成设计,新颖美观
- 2. 多功能一体化,无需添加其他外设
- 3. 安装简易,只需一根电源线,紧凑、占用收银台空间更小
- 4. 自带WiFi和蓝牙通讯模块,通过SRRC认证
- 5. 采用13寸宽屏纯平面设计,美观实用,且易于清洁和维护
- 6. 可翻转的屏幕结合3D陀螺仪,既可作为POS屏幕,又可作为可触控的客显
- 7. 精准灵敏的电容多点触控屏
- 8. 高性能低功耗,完全胜任日常收银工作
- 9. Android安卓操作系统
- 10. 主机三年质保(含一年上门)



关于Elo

Elo Touch Solutions于1971年创立并发明触控技术。现在,Elo 是领先的触控技术、产品和行业解决方案供应商。Elo的产品组合包括技术齐全的OEM触摸屏组件,触控显示器,互动式数字标牌,移动平板电脑和POS机,可满足各类市场包括游戏机、接待系统、工业自动化、互动查询机、医疗保健、办公设备、销售终端机、零售显示屏和交通运输应用等领域的严格要求。全球已有超过2,000万用户使用Elo产品,Elo的质量,创新,诚信于我们所接触到的一切。

AP100 一体POS规格

规格	
颜色	白色
处理器	ARM A9 1.2GHz 双核
内存(RAM)	1GB
存储	16GB SSD
显示器	13.3" 对角线,活性矩阵TFT LCD (LED), 16x9
有效显示区域(W×H)	11.55" x 6.50" (293.47mm x 165.08mm)
最佳分辨率	全高清1920x1080
色彩	26万
触摸技术	无边框2点投射式电容
亮度 (标准)	LCD 面板: 330 nits; 投射式电容: 300 nits
响应时间-总计 (标准)	25ms
视角 (标准)	水平: 170°; 垂直: 170°
对比度 (标准)	700:1
连接	Wi-Fi 802.11 b/g/n 以及蓝牙 4.0
USB端口	1 x USB 2.0 (侧边),1 x mini USB (底部)
Ethernet 端口	1 x LAN RJ45 (千兆位)
钱箱	4格纸币,5格硬币,1个支票槽,机械锁钥匙
打印机	58mm热敏;支持50mm热敏卷纸
条码读取器	1D扫描
MSR	3轨读卡器
客户显示屏	2 x 16 (2行,每行16个字符)
操作系统	Android 5.0.2
尺寸	13.5" x 15.7" (343mm x 399mm)
重量	不含包装: 14.1 lbs (6.39kg); 含包装: 19.0 lbs (8.62kg)
运输尺寸	18.97" x 13.85" x 17.40" (482mm x 352mm x 442mm)
温度	工作: 32°F~95°F (0°C~35°C); 储存: -4°F~140°F (-20°C~60°C)
湿度 (无冷凝)	工作: 20% - 80%; 储存: 5% - 95%
质保	主机三年质保 (含一年上门)
MTBF	经验证为50,000小时
电源	内部AC输入电压: 100-240VAC; 输入频率: 50-60Hz; 最大20W
包装内含	AP100 一体POS (含钱箱,打印机,MSR,条码扫描器,客显屏),网线,电源线,2卷票据打印纸,2个钱箱钥匙,快速安装 指南

订购信息

料号	触控技术	操作系统	颜色
E067745	投射式电容	安卓	白色

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息,请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: 400-619-0616

